





Tôn sóng vuông cao 21mm

Sóng vuông 21 thích hợp sử dụng cho các công trình có độ dốc mái $i > 15\%$ và bán mái không quá 12 mét .
thích hợp cho các công trình dân dụng, và vách nhà xưởng....



Tôn sóng vuông 21 dân dụng (HD 1000)




Tôn sóng vuông 21 công nghiệp (HD 910)

NPV LIÊN DOANH VIỆT NHẬT NPV LIÊN DOANH VIỆT NHẬT



MÃ MÀU: RED N01




MÃ MÀU: RED N03



MÃ MÀU: GREEN N02




MÃ MÀU: GREEN N04



MÃ MÀU: BLUE N02



MÃ MÀU: BLUE N04



MÃ MÀU: LAND N01



MÃ MÀU: BE N02



MÃ MÀU: YELLOW N01




MÃ MÀU: RED N02



MÃ MÀU: GREEN N01



MÃ MÀU: GREEN N03




MÃ MÀU: BLUE N01




MÃ MÀU: BLUE N03



MÃ MÀU: BLUE N05



MÃ MÀU: BE N01 N



MÃ MÀU: BE N03



MÃ MÀU: T.WHITE

NPV SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN JIS G3312



—

[Tôn sớng Kliplok](#)



—

[Tôn sớng vòm](#)



—

[Tôn sóng vuông cao 32mm](#)



—

[Tôn sóng cao 52mm](#)



—

[Tôn cách nhiệt OPP](#)



—

[Tôn sóng SHD KLIPOK](#)

